


logicat



TWC-521 HR

Démonte pneus 2 bras

TWC-521 HR

La TWC-521 2 bras est de structure très robuste, mécanismes entièrement modulables, conçue avec des éléments électriques et pneumatiques de qualité, lesquels assurent une haute fiabilité. La tête de montage et démontage en acier, conçue avec un alliage de grande résistance et durabilité, assure une manipulation robuste, tandis que la tête en plastique préserve les jantes les plus délicates.



CARACTÉRISTIQUES



Le bloc pédalier métallique est renforcé



Le cylindre de décollage simple effet économise 30 % de Pair donc de l'énergie.



Les cylindres du plateau tournant ont une force de 360 kg max



Le système d'air rotatif adopte 3 niveaux d'étanchéité, avec un profile de joints plus adapté.



Le mécanisme de rotation utilise une huile spéciale pour réduire les frottement et éviter la maintenance de graissage.



Système de décollage (6 mm de protection plastique) avec une nouvelle structure plus adaptée aux grandes dimensions.

DONNÉES TECHNIQUES

Tension d'alimentation

380 V

Pression d'air

0.8—1 MPa

Diamètre prise int.

12—24"

Diamètre prise ext.

10—22"

Largeur jante

4—13"

Plage de mouvement

9—24"

Diamètre Max. pneu

1050 mm

Force bras de décollage

2500 kg

Vitesse de rotation

6—13 rpm

Raccord air comprimé

8—10 Bar

Niveau sonore

70 dB (A)

Merci pour votre confiance!



17, Rue Omar Elkindy, Bourgogne, Casablanca, 20053, Maroc



contact@logicat.eu



0661905470 | 0520557921



0661905470