

logicat
LAUNCH



CRT 511S

Diagnostic & spécialiste
TPMS

DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE **LAUNCH** EUROPE

Nous offrons les outils les plus fiables et les plus performants.

Nous avons tout ce dont vous avez besoin pour rendre
votre garage plus productif et plus rentable.



www.logicat.ma

CRT 511S

Diagnostic & spécialiste TPMS

AVANTAGES

- Mise à niveau logicielle via WiFi.
- Détection intelligente de la pression des pneus.
- Activez tous les capteurs TPMS 433 MHz.
- Lire, copier et écrire les ID de capteur TPMS, résoudre parfaitement le problème de remplacement du capteur TPMS.
- Lire l'état du capteur TPMS, y compris la pression des pneus, la température des pneus et l'état de la batterie.
- Correspondance et apprentissage de l'identification des pneus via le port OBD.
- Étapes d'apprentissage rapides
- Prise en charge des diagnostics TPMS, y compris les DTC de lecture/effacement, etc.

12 FONCTIONS DE SERVICE

- | Hardware | Paramètre |
|-------------------------------|----------------|
| Taille de l'écran | 4" |
| Résolution | 480*800 dpi |
| Batterie | 4000 mAh |
| Voltage d'entrée OBD II | 9 ~18 V |
| Température de fonctionnement | 0 °C ~ 50 °C |
| Température de stockage | -20 °C ~70 °C |
| Dimension | 159 x 88x37 mm |
| Plage de fréquence WIFI | 2,4Ghz |
- Réinitialisation du service d'huile
 - Réinitialisation des freins
 - Réinitialisation de la batterie
 - Réinitialisation de l'angle de direction
 - Réapprentissage du papillon desgaz électronique
 - Purge de l'ABS
 - Régénération du FAP
 - Immobilisateur de clé
 - Codage des injecteurs
 - Calibration des sièges
 - Réinitialisation du toit ouvrant
 - Calibration des vitres

DONNÉES TECHNIQUES

Hardware	Paramètre
Taille de l'écran	4"
Résolution	480*800 dpi
Batterie	4000 mAh
Voltage d'entrée OBD II	9 ~18 V
Température de fonctionnement	0 °C ~ 50 °C
Température de stockage	-20 °C ~70 °C
Dimension	159 x 88x37 mm
Plage de fréquence WIFI	2,4Ghz



FONCTIONS

Diagnostic OE

Vous pouvez sélectionner le fabricant du capteur TPMS et le numéro de pièce.

Vous pouvez ensuite activer et programmer le capteur TPMS et afficher la couverture véhicule.



TPMS

Effectuez diverses opérations TPMS. Il comprend principalement l'activation, la programmation, le réapprentissage et la fonction de diagnostic TPMS.



OBD II

Cette fonction offre un moyen rapide de vérifier la présence de DTC, d'isoler la cause du voyant de dysfonctionnement (MIL) allumé, de vérifier l'état du moniteur avant les tests de certification des émissions, de vérifier les réparations et d'effectuer d'autres services liés aux émissions.




Données

Vous trouverez diverses options telles que la bibliothèque DTC, les codes DLC, la recherche sur Internet, l'image de capture d'écran, la fonction de retour d'information,



Rapport TPMS

Dans le rapport TPMS, vous pouvez enregistrer le rapport du véhicule sur lequel vous travaillez. Dans ce rapport, les informations TPMS, le véhicule et les informations sur l'atelier sont enregistrées. Vous pouvez envoyer ce rapport à vos clients ou collègues.



Mises à jour

Cette option vous permet de télécharger de nouvelles versions de ce logiciel. Une fois le téléchargement terminé, l'installation démarre automatiquement.



Paramètres

Cette fonction offre un moyen rapide de vérifier la présence de DTC, d'isoler la cause du voyant de dysfonctionnement (MIL) allumé, de vérifier l'état du moniteur avant les tests de certification des émissions, de vérifier les réparations et d'effectuer d'autres services liés aux émissions.



COMPARAISON



Modèle	CRT 511	CRT 511S
Fréquence du Capteur TPMS	433 MHz	433 MHz
Connexion Wifi		2412-2472 MHz
Écran	3.5", 320x480	4", 480×800
Batterie	3100 mAh	4000 mAh
Fonctions de service	✗	12 Service functions
Online update	✗	✓
Détection VIN automatique	✗	✓
Diagnostic OE	✗	✓
Capture d'écran	✗	✓

POURQUOI CHOISIR logicat LAUNCH

Notre équipe vous accompagne de A à Z, depuis l'évaluation initiale de vos besoins jusqu'à l'installation.

Nous offrons les outils les plus fiables et les plus performants.

-  PAIEMENT 100% SÉCURISÉ
-  PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES
-  PRODUITS CERTIFIÉS LAUNCH EUROPE
-  SOLUTIONS PERSONNALISÉES
-  MISES À JOUR CONTINUES
-  QUALITÉ SUPÉRIEURE
-  GARANTIE DE 2 ANS
-  SUPPORT TECHNIQUE

MISSION

Nous nous efforçons d'être l'un des principaux distributeurs mondiaux d'électronique automobile et d'équipements et outils de diagnostic, en nous appuyant sur une compréhension approfondie des besoins et des exigences des clients.

VISION

Notre vision est la création de valeur ajoutée dans le secteur de l'après vente automobile et de l'industrie pour un développement durable et continu dans nos champs d'intervention.

CONTACTS



contact@logicat.eu



06 67 61 74 67



05 22 26 58 37



12 Rue Mustapha El Manfalouti, Quartier Gauthier, RDC, Casablanca, Maroc