



STATION DE CLIMATISATION

AC 519 - R134a

DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE LAUNCH EUROPE

Nous offrons les outils les plus fiables et les plus performants.

Nous avons tout ce dont vous avez besoin pour rendre

votre garage plus productif et plus rentable.



STATION DE CLIMATISATION

AC 519 - R134a

L'AC519 est une station de maintenance haut de gamme des systèmes de climatisation automobile. Elle intègre des fonctions automatisées telles que la récupération du réfrigérant, la filtration de l'humidité, le contrôle d'étanchéité et le remplissage avec précision. Elle permet de d'effectuer rapidement les maintenances et de solutionner les problèmes d'efficacité des systèmes de climatisation.

- Construction technique offrant robustesse et accessibilité
- Nouveau séparateur Gaz et Huile plus efficace
- Boucle de circulation interne des fluide optimisée
- Panneau d'affichage XXL et fonctions intuitives
- Base de données de charge ultra complète

CARACTÉRISTIQUES

- Station mobile d'une grande capacité, maniable et robuste.
- Fonction de nettoyage par impulsion dont l'effet de nettoyage est éprouvé. (Kit flushing recommandé)
- Le mode automatique permet d'effectuer des opérations telles que l'aspiration, le tirage au vide, le remplissage d'huile et de réfrigérant en un seul clic. Chaque fonction peut également être exécutée indépendamment.
- L'imprimante intégrée permet d'imprimer chaque étape de l'intervention et d'autres informations....



FONCTIONS

- Nettoyage des conduits de climatisation : Nettoyez les conduits de climatisation, éliminez l'humidité et les impuretés à l'intérieur des conduits, remplacez complètement l'huile de réfrigération, améliorez la lubrification du compresseur et améliorez les performances de réfrigération du système de climatisation.
- Récupération du réfrigérant : Le réfrigérant du système de climatisation automobile est purifié et régénéré, puis recyclé dans la bouteille afin de répondre aux normes de réutilisation.
- Mise sous vide : Réalisation de la mise sous vide rapide du circuit climatisation pour une meilleure extraction de l'humidité. suivi d'un test d'étanchéité plus fiable.
- Remplissage d'huile frigorifique : permet le remplissage automatique ou manuel et réalise un remplissage intelligent et précis grâce à la balance électronique intégrée.
- Remplissage de réfrigérant : Chargez une quantité précise de réfrigérant dans le système du véhicule en fonction de la quantité prédéfinie dans la base.
- Mode automatique : En fonction des paramètres prédéfinis, le nettoyage, la récupération, le vide, le remplissage d'huile, de réfrigérant et d'autres opérations sont effectués automatiquement.
- Base de données: Dotée d'une base de données filtrée selon le type de réfrigérant, elle intègre automatiquement les réglages préconisés au processus, aucun réglage manuel n'est nécessaire.
- Impression : Permet d'imprimer les résultats de chaque action de l'appareil.

Alimentation	AC 220V 50Hz
Consommation max.	700W
Température opérationnelle	10~50C
Précision globale du cycle	±10g
Débit de recyclage	Etat gazeux :400g/min Etat liquide :700g/min
Débit de recyclage Capacité de la pompe	Etat gazeux :400g/min Etat liquide :700g/min 12cm3 - 50L/min

POURQUOI CHOISIR logicat

Notre équipe vous accompagne de A à Z, depuis l'évaluation initiale de vos besoins jusqu'à l'installation.

Nous offrons les outils les plus fiables et les plus performants.





Nous nous efforçons d'être l'un des principaux distributeurs mondiaux d'électronique automobile et d'équipements et outils de diagnostic, en nous appuyant sur une compréhension approfondie des besoins et des exigences des clients.



Notre vision est la création de valeur ajoutée dans le secteur de l'après vente automobile et de l'industrie pour un développement durable et continu dans nos champs d'intervention.









